

# CleanPanel®



## Cleanpanel

Hoogwaardige wand- en plafondpanelen  
voor de carwash-industrie





## Hoogwaardige kunststof panelen

Cleanpanel panelen zijn vervaardigd uit de meest hoogwaardige grondstoffen. Hierdoor kan er een superglad oppervlak en een homogene kleur worden gegarandeerd. Door de unieke messing-groef verbinding met tweekzijdige rubberen afdichting, zijn de panelen eenvoudig in elkaar te klikken. Bovendien zijn Cleanpanel panelen gemakkelijk te reinigen, corrosievrij en bestand tegen de meest voorkomende chemicaliën en schoonmaakmiddelen. Ideaal dus voor (renovatie)toepassingen van wanden en plafonds in de carwash-industrie.

De afgelopen jaren zijn er in binnen- en buitenland een groot aantal Cleanpanel projecten gerealiseerd. Dit naar volle tevredenheid van onze klanten!

## Cleanpanel: de beste oplossing voor nieuwbouw of renovatie van uw carwash

Steeds vaker worden autowasstraten in Europa voorzien van het supergladde Cleanpanel paneel. Dit kunststof paneel beschikt over bijzondere producteigenschappen en is hiermee uitermate geschikt voor diverse toepassingen binnen de carwash-industrie, zoals de nieuwbouw en renovatie van wanden en plafonds in de carwash. Bovendien is Cleanpanel ideaal voor het creëren of renoveren van tankstation luifels.





## Verschillende uitvoeringen

De panelen zijn leverbaar in 2 breedtematen (een 250/35mm en 400/35mm uitvoering) en zijn flexibel toe te passen in een reeds bestaande situatie. Het materiaal kan snel en eenvoudig worden gemonteerd en is verkrijgbaar in elke gewenste lengte (dus zonder materiaalverlies).

## Waarom Cleanpanel?

- Superglad oppervlak
- Eenvoudig te reinigen
- Corrosievrij
- Bestand tegen de meest voorkomende chemicaliën en schoonmaakmiddelen



Voorzien van  
rubberen afdichting



## Eigenschappen

- Geproduceerd uit hoogwaardige grondstoffen
- In egale kleuren grijs en wit
- Uniek kliksysteem met dubbelzijdige afdichting
- Blind verschroefbaar
- Leverbaar in elke gewenste projectafmeting
- Perfecte prijs/kwaliteit verhouding
- Snelle en eenvoudige montage

### Uw carwash compleet met kunststof ramen en deuren

Naast Cleanpanel wand- en plafondsysteem, levert Bouwimpex ook kunststof ramen en deuren. Vraag ons naar de mogelijkheden!



## Cleanpanel panelen

De Cleanpanel panelen zijn leverbaar in 2 breedtematen: een 250/35mm en 400/35mm uitvoering. Deze zijn verkrijgbaar in de kleuren wit en grijs.


Cleanpanel 250/35  
Paneelbreedte: 250mm  
Paneeldikte: 35mm  
Materiaal: hard-PVC  
Kleur: wit en grijs  
Gewicht per m<sup>2</sup>: ca 11 kg

Cleanpanel 400/35  
Paneelbreedte: 400mm  
Paneeldikte: 35mm  
Materiaal: hard-PVC  
Kleur: wit en grijs  
Gewicht per m<sup>2</sup>: ca 11 kg




## Cleanpanel profielen

Met onze kunststof U-profielen en L-profielen kunnen de Cleanpanel panelen netjes worden afgewerkt:




### U-profiel

Afmetingen binnenzijde: 35/35/35 mm  
Wanddikte materiaal: 3 mm  
Standaardlengte: 4000 mm  
Materiaal: hard-PVC  
Kleur: wit en grijs  
Gewicht per m<sup>1</sup>: ca 0,3 kg




### U-profiel ongelijkzijdig

Afmetingen binnenzijde: 50/35/35 mm  
Wanddikte materiaal: 3 mm  
Standaardlengte: 6000 mm  
Materiaal: hard-PVC  
Kleur: wit  
Gewicht per m<sup>1</sup>: ca 0,3 kg




### Dubbel U-profiel 90°

Afmetingen binnenzijde: 35/35 mm  
Wanddikte materiaal: 3 mm  
Standaardlengte: 4000 mm  
Materiaal: hard-PVC  
Kleur: wit en grijs  
Gewicht per m<sup>1</sup>: ca 0,5 kg



### L-profiel

Afmetingen: 40/40 mm  
Wanddikte materiaal: 3 mm  
Standaardlengte: 4000 mm  
Materiaal: hard-PVC  
Kleur: wit en grijs  
Gewicht per m<sup>1</sup>: ca 0,2 kg



### H-profiel

Afmetingen binnenzijde: 35/35 mm  
Wanddikte materiaal: 3 mm  
Standaardlengte: 6000 mm  
Materiaal: hard-PVC  
Kleur: wit en grijs  
Gewicht per m<sup>1</sup>: ca 0,4 kg

# CleanPanel®



Chemicals - Cleaning Machines - Parts  
Carwash - Truckwash - Car Detailing - And More

2870 Puurs Belgium  
[www.vnvgroep.be](http://www.vnvgroep.be)